

# PALETTE VEGETALE

## du Parc naturel régional de la Sainte-Baume

### Des propositions raisonnées

**Le choix des essences est essentiel pour garantir la création d'espaces verts publics et privés durables.** La palette végétale proposée par le Parc a pour objectif d'orienter collectivités et particuliers dans leurs projets de plantation.

Elle a été définie dans l'objectif de :

- Renforcer les ambiances paysagères méditerranéennes rurales sur la majorité du territoire du Parc, et les ambiances plus "montagnardes" sur les communes de Plan d'Aups Sainte-Baume et Mazaugues,
- Anticiper une adaptation pédoclimatique face au dérèglement climatique avec le choix de végétaux résistants à la chaleur et économes en arrosage après installation,
- Prendre en compte les principales contraintes phytosanitaires actuelles,
- Exclure les espèces exotiques invasives ou à forte dynamique, les végétaux sévèrement toxiques et les espèces horticoles banalisantes,
- Combiner espèces indigènes et espèces horticoles résistantes, pour favoriser la biodiversité et une gestion différenciée des espaces verts publics et des jardins particuliers.

### ESPECES VEGETALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EVEE) OU SENSIBLES AUX MALADIES PHYTOSANITAIRES :

- *Cyprès de Leyland* (*Cupressocyparis leylandii*)
- *Cyprès de Lawson* (*Chamaecyparis lawsoniana*)
- *Thuya* (*Thuya occidentalis* et *plicata*)
- *Laurier palme ou cerise* (*Prunus laurocerasus*) (EVEE)
- *Cyprès bleu de l'Arizona* (*Cupressus arizonica* 'glauca')
- *Chalef* (*Elaeagnus X ebbingei*)
- *Troène commun ou de Californie* (*Ligustrum vulgare* ou *ovalifolium*) (EVEE)
- *Fusain d'Europe ou du Japon* (*Eunonymus europaeus* ou *japonicus*) (EVEE)
- *Pyracantha* sp (*Pyracantha angustifolia, coccinea*)
- *Cotoneaster* sp (*Cotoneaster dammeri, franchetii, salicifolius...*)
- *Laurier rose* (*Nerium oleander*) (sensible à *Xylella fastidiosa*)
- *Photinia* (*Photinia x Fraseri 'Red Robin'*)

### Du concept à la réalisation

Cette palette donne des idées et suscite des envies de plantation. Il est malgré tout recommandé de faire appel à un professionnel (paysagiste concepteur, entrepreneur qualifié Union Nationale des Entreprises du Paysage, CAUE...) pour la mise en œuvre concrète d'un projet de jardin ou d'espace vert. En effet, les conditions de plantation sont en effet déterminantes pour la réussite du projet :

- Qualité du sol à rectifier au besoin par amendement organique ou minéral,
- Paillage et arrosage au goutte à goutte les premières années d'installation,
- Choix précis d'espèces adaptées à l'espace disponible, afin d'éviter des interventions de taille,
- Associations végétales et densité de plantation au service de l'effet paysager souhaité.



Jardin sec et vivrier méditerranéen - Jardin d'Elie Alexis  
La Roquebrussanne



Jardin des migrations - MuCEM  
Marseille

# ARBRES

## Arbres d'alignement caducs à grand développement




Frêne élevé  
*Fraxinus excelsior*<sup>1</sup>



Frêne à feuille étroite  
*Fraxinus angustifolia*<sup>2</sup>  
(cultivar 'Raywood'  
mordoré)




Tilleul à petites feuilles  
*Tilia cordata*



Tilleul commun  
*Tilia x europaea*<sup>1</sup>,  
Tilleul à grandes feuilles  
*Tilia platyphyllos*



Micocoulier de Provence  
*Celtis australis*



Micocoulier de Virginie  
*Celtis occidentalis*




Platane  
*Platanus X acerifolia*  
(*'Platanor'* résistant au  
chancre coloré)



Erable plane  
*Acer platanoides*<sup>1</sup>

## Arbres persistants à grand développement



Cèdre du Liban  
*Cedrus libani*<sup>1\*</sup>



Chêne vert  
*Quercus ilex*



Pin pignon  
*Pinus pinea* (racines traçantes)

\* Autres cèdres : Cèdre de l'Atlas *Cedrus atlantica*<sup>1</sup>, Cèdre de l'Himalaya *Cedrus deodara*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Végétal à réserver à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

<sup>2</sup> Plante hôte de *Xylella fastidiosa*

<sup>3</sup> Végétal à éviter à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

## Arbres caducs d'ornement à grand, moyen ou petit développement



Alisier blanc - *Sorbus aria*<sup>1</sup>



Arbre de Judée  
*Cercis siliquastrum*<sup>3</sup>



Charme *Carpinus betulus*<sup>1</sup>  
(taillé en charmille)



Érable champêtre  
*Acer campestre*<sup>1</sup>



Érable à feuilles d'obier  
*Acer opalus*<sup>1</sup>



Érable de Montpellier  
*Acer monspessulanum*



Frêne à fleurs  
*Fraxinus ornus*



Marronnier d'Inde rouge  
*Aesculus hippocastanum*  
'pavia'



Melia, lilas des Indes  
*Melia azedarach*



Mûrier blanc - *Morus alba*  
(cultivar stérile)



Savonnier  
*Koelreuteria paniculata*



Sorbier des oiseleurs  
*Sorbus aucuparia*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Végétal à réserver à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

<sup>2</sup> Plante hôte de *Xylella fastidiosa*

<sup>3</sup> Végétal à éviter à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

## Arbres fruitiers



Abricotier  
*Prunus armeniaca*<sup>2</sup>



Amandier  
*Prunus dulcis* Ferragnes®, Ferraduel®, Lauranne® ou Mandaline®



Cerisier  
*Prunus cerasus*



Cognassier  
*Cydonia oblonga*



Figuier  
*Ficus carica* <sup>2</sup> 'Noire de Caromb', mais aussi 'Violette de Sollies'



Figuier  
*Ficus carica* <sup>2</sup> 'Ronde de Bordeaux', mais aussi 'Rouge de Bordeaux'



Olivier  
*Olea europaea*<sup>2</sup>  
Egalement cultivar 'Cipressino'



Grenadier commun  
*Punica granatum* <sup>3</sup>



Jujubier  
*Zizyphus jujuba* <sup>3</sup>



Kaki  
*Diospyros kaki* <sup>3</sup>



Merisier  
*Prunus avium*<sup>1</sup>



Pêcher  
*Prunus persica* <sup>3</sup>



Prunier  
*Prunus domestica*  
'Perdrigon'\*  
ou 'Saint-Julien'



Néflier du Japon  
*Eriobotrya japonica*<sup>3</sup>  
et Néflier commun  
*Mespilus germanica*<sup>1</sup>



Noisetier  
*Coryllus avellana*<sup>2</sup>



Noyer commun  
*Juglans regia* et  
'Franquette' <sup>2 3</sup>



Poirier  
*Pyrus communis*



Pommier  
*Malus domestica* <sup>3</sup>



TRUFFIERE Plants mycorhizés de :  
Chêne pubescent - *Quercus pubescens*  
Chêne vert - *Quercus ilex*  
Noisetier - *Coryllus avellana*

<sup>1</sup> Végétal à réserver à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

<sup>2</sup> Plante hôte de *Xylella fastidiosa*

<sup>3</sup> Végétal à éviter à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

# ARBUSTES

## Arbustes caducs et arbrisseaux à grand développement



Aliboufier  
*Styrax officinalis*\*



Amélanchier commun  
*Amelanchier ovalis*



Arbre à perruque  
*Cotinus coggygria*



Baguenaudier  
*Colutea arborescens*



Cerisier de Sainte-Lucie  
*Prunus mahaleb*



Cornouiller mâle  
*Cornus mas*



Épine noire - *Prunus spinosa* (piquant)



Lilas - *Syringa vulgaris*



Pistachier térébinthe  
*Pistacia terebinthus*



Seringat commun  
*Philadelphus coronarius*<sup>1</sup>



Sureau noir  
*Sambucus nigra*<sup>1</sup>



Viorne manceienne  
*Viburnum lantana*<sup>1</sup>



Viorne obier  
*Viburnum opulus*<sup>1</sup>

## Arbustes fruitiers



Framboisier  
*Rubus idaeus*<sup>1</sup>



Groseillier à maquereau  
*Ribes grossularia*<sup>1</sup>



Groseillier rouge  
*Ribes rubrum*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Végétal à réserver à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

<sup>2</sup> Plante hôte de *Xylella fastidiosa*

<sup>3</sup> Végétal à éviter à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

## Arbustes persistants à moyen ou grand développement



Arbousier commun  
*Arbutus unedo*



Filaire à feuilles larges  
*Phillyrea latifolia*<sup>2</sup>



Genévrier commun ou  
oxycèdre  
*Juniperus communis* ou  
*oxycedrus*



Genévrier de Phénicie  
*Juniperus phoenicea*



Houx  
*Ilex aquifolium*<sup>1,2</sup> (piquant)



Laurier sauce  
*Laurus nobilis*<sup>3</sup>



Nerprun Alaterne  
*Rhamnus alaternus*<sup>2</sup>



Viorne tin  
*Viburnum tinus*

## Arbustes à moyen développement pour massif



Buplèvre ligneux  
*Bupleurum fruticosum*



Caryopteris  
*Caryopteris x clandonensis*



Ceanote - *Ceanothus X delilianus et thrysiflorus*<sup>3</sup>



Cornouiller sanguin  
*Cornus sanguinea*



Filaire à feuilles étroites  
*Phillyrea angustifolia*



Myrte commun  
*Myrtus communis*<sup>2,3</sup>



Myrte de Tarente  
*Myrtus Tarentina*<sup>2,3</sup>



Oranger du Mexique  
*Choisya ternata*<sup>3</sup>



Perovskia - *Perovskia atriplicifolia*



Pistachier lentisque  
*Pistacia lentiscus*



Raphiolepis  
*Raphiolepis indica*



Sauge de Jérusalem  
*Phlomis fruticosa*

<sup>1</sup> Végétal à réserver à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

<sup>2</sup> Plante hôte de *Xylella fastidiosa*

<sup>3</sup> Végétal à éviter à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

## Arbustes à petit développement pour tapis arbustif



Ballote  
*Ballota pseudodichtamnus*



Ciste cotonneux  
*Cistus albidus*



Ciste à feuille de sauge  
*Cistus salviifolius*<sup>2</sup>



Ciste pourpre  
*Cistus X purpureus*



Ciste de Crète  
*Cistus creticus*<sup>2</sup>



Dorycnie à cinq feuilles  
*Dorycnium pentaphyllum*



Dorycnie hirsute  
*Dorycnium hirsutum*



Lavande vraie  
*Lavandula angustifolia* ou  
*officinalis*



Lavandin  
*Lavandula 'Grosso'*  
ou Lavande à larges feuilles  
*Lavandula latifolia*



Romarin  
*Rosmarinus officinalis*<sup>2</sup>  
et 'prostratus' rampant



Santoline petit cyprès  
*Santolina chamaecyparissus*



Germandrée jaune  
*Teucrium flavum*

<sup>1</sup> Végétal à réserver à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

<sup>2</sup> Plante hôte de *Xylella fastidiosa*

<sup>3</sup> Végétal à éviter à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

## Vivaces et graminées



Acanthe  
*Acanthus mollis*



Achillée  
*Achillea millefolium*



Belle-de-nuit  
*Mirabilis jalapaeport*



Centranthe rouge  
Valériane  
*Centranthus ruber*



Epiaire d'Allemagne  
*Stachys germanica*  
ou Oreille d'ours  
*Stachys cretica*



Pavot de Californie  
*Eschscholzia californica*



Euphorbe des vallons  
*Euphorbia characias*



Euphorbe de Martin  
*Euphorbia martinii*



Iris  
*Iris sp*



Rose trémière  
*Alcea rosea*



Sauge officinale  
*Salvia officinalis*



Sauge scalrée  
*Salvia sclarea*



Sauge de Gregg  
*Salvia greggii*



Stipa "cheveux d'ange"  
*Stipa capillata*



Thym commun  
*Thymus vulgaris*  
Ou Serpolet  
*Thymus serpyllum*



Thym de Crête  
*Thymus capitata*  
Ou Thym hirsute  
*Thymus hirsutus*

<sup>1</sup> Végétal à réserver à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

<sup>2</sup> Plante hôte de *Xylella fastidiosa*

<sup>3</sup> Végétal à éviter à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

## Plantes grimpantes



Bignone  
*Campsis radicans*



Chèvrefeuille de Toscane  
*Lonicera etrusca*  
et Chèvrefeuille hybride  
*Lonicera heckrottii*



Clématite des haies  
*Clematis vitalba*



Glycine  
*Wisteria sinensis*



Jasmin  
*Trachelospermum  
jasmonoides*<sup>3</sup>



Kiwis  
*Actinidia chinensis*



Lierre  
*Hedera helix*



Rosier banks  
*Rosa banksiae*



Rosier grimpant  
*Rosa SP*



Vigne vierge  
*Parthenocissus quinquefolia*



Vigne vierge  
*Parthenocissus tricuspidata*



Vigne  
*Vitis vinefera* Ampelia®  
Aladin, Ampelia® Amandin,  
Ampelia® Perdin' ou  
Ampelia® Candin

## Plantes sarmenteuses (à palisser sur clôture)



Chevrefeuille d'hiver  
*Lonicera fragrantissima*<sup>3</sup>



Eglantier  
*Rosa canina* (piquant)<sup>2</sup>



Jasmin d'hiver  
*Jasminum nudiflorum*

<sup>1</sup> Végétal à réserver à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)

<sup>2</sup> Plante hôte de *Xylella fastidiosa*

<sup>3</sup> Végétal à éviter à Plan d'Aups-Sainte-Baume et Mazaugues (plateau en altitude exposé au nord)